

IGA – INVESTIGATOR GLOBAL ASSESSMENT

Der IGA dokumentiert Ausdehnung und Schweregrad der Läsionen der atopischen Dermatitis anhand der Beurteilung von Erythem, Induration / Papelbildung, Exkoration, Nässen und Krustenbildung. Es wird der gesamte Hautzustand des Patienten mit 0-4 Punkten bewertet.

IGA 0 Erscheinungsfrei	IGA 1 Fast erscheinungsfrei	IGA 2 Milde Erkrankung	IGA 3 Moderate Erkrankung	IGA 4 Schwerwiegende Erkrankung
<p>Kein Erythem und keine Induration / Papelbildung. Keine Exkoration, kein Nässen / Krustenbildung</p>	<p>Spuren von schwach rosafarbenem Erythem. Kaum Induration / Papelbildung / Exkoration. Kein Nässen / Krustenbildung</p>	<p>Schwach rosafarbenes Erythem, mit milder Induration / Papelbildung / Exkoration. Kein Nässen / Krustenbildung</p>	<p>Mässiges, rosarotes Erythem, mit moderater Induration / Papelbildung / Exkoration. Nässen / Krustenbildung können vorkommen</p>	<p>Starkes, leuchtendrotes Erythem, mit starker Induration / Papelbildung / Exkoration mit Nässen / Krustenbildung</p>

MAT-CH-2000485

Die Illustrationen wurden durch digitale Fototechnik erstellt und zeigen das typische klinische Bild der Erkrankung. Sie sollen bei der Diagnosefindung unterstützen.

Bilder mit freundlicher Genehmigung von PD Dr. A. Jalili, Dermatologie, Bürgerstock Medical Center

Es bleibt in der alleinigen Verantwortung des behandelnden Arztes, eine korrekt durchgeführte Diagnose zu stellen.

Referenz: Futamura et al, A systematic review of Investigator Global Assessment (IGA) in atopic dermatitis (AD) trials: Many options, no standards. JAAD, 2016, 74, 288